

**ANEXO II - PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS ORÇADOS (ESCOPO DE FORNECIMENTO)**

GRUPO	ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR MÁXIMO UNITÁRIO ACEITÁVEL OU VALOR DE REFERÊNCIA	VALOR MÁXIMO TOTAL ACEITÁVEL OU VALOR DE REFERÊNCIA
I	1	338003	Microtrator, novo, ano de fabricação corrente, potência mínima do motor de 14 HP, motor diesel 4 tempos monocilíndrico refrigerado a água, partida elétrica, assento para o operador, 01 farol para trabalhos noturnos, bateria inclusa, 6 marchas para frente e 2 para ré, com peso operacional mínimo de 450kg, equipado com: enxada rotativa com largura de corte mínima de 0,90 m, mínimo de 18 enxadas, chave elétrica geral de bateria, tomada de força para o acoplamento de polia de carreta tracionada independente da tomada para a enxada rotativa, engate para carretas tracionadas, base frontal do microtrator que possibilite o acoplamento e desacoplamento de roçadeira, motobombas acopláveis, alternadores, trituradores, ensiladeiras, forrageiras dentre outros equipamentos para trabalhos com agricultura familiar. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo dos bens, atestado pelo fiscal, montados e prontos para serem utilizados com todos os fluidos, lubrificantes inclusos, tanque de combustível do microtrator cheio e manuais de operação e manutenção impressos e em língua portuguesa. A marca ofertada deverá possuir assistência técnica autorizada ou terceirizada/certificada no Estado de entrega da máquina. Logomarca da Codevasf em local visível, conforme termo de referência. Deverá ser realizada entrega técnica, podendo ser realizada individualmente por equipamento em qualquer município da área de atuação da Codevasf no Estado de entrega.	Unidade	59	R\$ 24.173,19	R\$ 1.426.218,21
	2	304334	Carreta agrícola tracionada basculante, nova, ano de fabricação corrente, com capacidade de carga de 1.500 kg, rodas em aço aro 12, pneus agrícolas 6.00-12 com sulcos para tracionamento e mínimo de 6 lonas, caçamba em aço com dimensões mínimas (CxLxA) 2,35 x 1,40 x 0,45 m, chassi em perfil dobrado de aço com espessura mínima de 4,75 mm, freios acionados por pedal, tração acionada por alavanca na carreta, assento com caixa para armazenagem de ferramentas, freio de estacionamento com travas, sistema de bloqueio no diferencial traseiro, sistema basculante com travas de segurança para não haver desarme ou acidentes nas operações com o equipamento e transmissão de torque da caixa dianteira para caixa traseira através de cardan. Este implemento agrícola deverá ser acoplável ao microtrator descrito no item 1. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, montado e pronto para ser utilizado. A marca ofertada deverá possuir assistência técnica autorizada ou terceirizada/certificada no Estado de entrega da máquina. Logomarca da Codevasf em local visível, conforme termo de referência. Deverá ser realizada entrega técnica, podendo ser realizada individualmente por equipamento em qualquer município da área de atuação da Codevasf no Estado de entrega.	Unidade	59	R\$ 19.676,32	R\$ 1.160.902,88
	3	619572	Encanteirador de hortaliças, novo, ano de fabricação corrente, para acoplamento à enxada rotativa de 0,90 m de microtrator, largura do canteiro mínima de 1,20 m e altura do canteiro mínima de 0,25 m. Este implemento agrícola fornecido deverá ser acoplável ao microtrator descrito no item 1. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, montado e pronto para ser utilizado. A marca ofertada deverá possuir assistência técnica autorizada ou terceirizada/certificada no Estado de entrega da máquina. Logomarca da Codevasf em local visível, conforme termo de referência. Deverá ser realizada entrega técnica, podendo ser realizada individualmente por equipamento em qualquer município da área de atuação da Codevasf no Estado de entrega.	Unidade	59	R\$ 2.940,08	R\$ 173.464,72
	4	613876	Plantadeira de grãos com uma linha, nova, ano de fabricação corrente, tração requerida mínima 10cv, compartimento do fertilizante com capacidade para 20 kg, compartimento da semente com capacidade para 20 kg, compartimentos de semente e fertilizante independentes e removíveis, quantidade de sementes e adubo ajustável, jogo completo de discos para sementes (feijão e milho), disco duplo ou sulcador para incorporação da semente e fertilizante, roda compactadora, permite alternar entre modo de plantio e transporte, com regulagem de profundidade individual da semente e do adubo, capacidade de plantio mínima de 50kg de semente por dia e sistema mecânico de distribuição de sementes fertilizantes. Este implemento agrícola deverá ser acoplável ao microtrator descrito no item 1. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, montado e pronto para ser utilizado. A marca ofertada deverá possuir assistência técnica autorizada ou terceirizada/certificada no Estado de entrega da máquina. Logomarca da Codevasf em local visível, conforme termo de referência. Deverá ser realizada entrega técnica, podendo ser realizada individualmente por equipamento em qualquer município da área de atuação da Codevasf no Estado de entrega.	Unidade	59	R\$ 5.632,60	R\$ 332.323,40
	5	603376	Roçadeira frontal, nova, ano de fabricação corrente, largura do corte de 900 mm, altura mínima do corte de 5 cm, mínimo de 03 facas rebatíveis, acionamento por correia, sistema de embreagem centrífuga e contrapeso por sistema de caixa ou alavanca pendular. Este implemento agrícola deverá ser acoplável ao microtrator descrito no item 1. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, montado e pronto para ser utilizado. A marca ofertada deverá possuir assistência técnica autorizada ou terceirizada/certificada no Estado de entrega da máquina. Logomarca da Codevasf em local visível, conforme termo de referência. Deverá ser realizada entrega técnica, podendo ser realizada individualmente por equipamento em qualquer município da área de atuação da Codevasf no Estado de entrega.	Unidade	59	R\$ 9.121,11	R\$ 538.145,49
	6	221785	Arado de aivecas, novo, ano de fabricação corrente, com 1 haste reversível mecanicamente, com sistema de reversão horizontal. Este implemento agrícola deverá ser acoplável ao microtrator descrito no item 1. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, montado e pronto para ser utilizado. A marca ofertada deverá possuir assistência técnica autorizada ou terceirizada/certificada no Estado de entrega da máquina. Logomarca da Codevasf em local visível, conforme termo de referência. Deverá ser realizada entrega técnica, podendo ser realizada individualmente por equipamento em qualquer município da área de atuação da Codevasf no Estado de entrega.	Unidade	59	R\$ 998,89	R\$ 58.934,51
	7	333057	Rodas dentadas auxiliares em aço, novas, ano de fabricação corrente, para trabalho com encanteirador, arado, sulcador e lâmina frontal. Este implemento agrícola deverá ser acoplável ao microtrator descrito no item 1. O implemento agrícola fornecido deverá ser acoplável para trabalho com o microtrator fornecido. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, montado e pronto para ser utilizado. A marca ofertada deverá possuir assistência técnica autorizada ou terceirizada/certificada no Estado de entrega da máquina. Logomarca da Codevasf em local visível, conforme termo de referência. Deverá ser realizada entrega técnica, podendo ser realizada individualmente por equipamento em qualquer município da área de atuação da Codevasf no Estado de entrega.	Unidade	59	R\$ 889,96	R\$ 52.507,64
					<b>Total Grupo I</b>	<b>R\$ 63.432,15</b>	<b>R\$ 3.742.496,85</b>

GRUPO	ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR MÁXIMO UNITÁRIO ACEITÁVEL OU VALOR DE REFERÊNCIA	VALOR MÁXIMO TOTAL ACEITÁVEL OU VALOR DE REFERÊNCIA
II (Reserva às ME e EPP – Inciso III do Art.48 da LC 123/2006)	8	338003	Microtrator, novo, ano de fabricação corrente, potência mínima do motor de 14 HP, motor diesel 4 tempos monocilíndrico refrigerado a água, partida elétrica, assento para o operador, 01 farol para trabalhos noturnos, bateria inclusa, 6 marchas para frente e 2 para ré, com peso operacional mínimo de 450kg, equipado com: enxada rotativa com largura de corte mínima de 0,90 m, mínimo de 18 enxadas, chave elétrica geral de bateria, tomada de força para o acoplamento de polia de carreta tracionada independente da tomada para a enxada rotativa, engate para carretas tracionadas, base frontal do microtrator que possibilite o acoplamento e desacoplamento de roçadeira, motobombas acopláveis, alternadores, trituradores, ensiladeiras, forrageiras dentre outros equipamentos para trabalhos com agricultura familiar. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo dos bens, atestado pelo fiscal, montados e prontos para serem utilizados com todos os fluidos, lubrificantes inclusos, tanque de combustível do microtrator cheio e manuais de operação e manutenção impressos e em língua portuguesa. A marca ofertada deverá possuir assistência técnica autorizada ou terceirizada/certificada no Estado de entrega da máquina. Logomarca da Codevasf em local visível, conforme termo de referência. Deverá ser realizada entrega técnica, podendo ser realizada individualmente por equipamento em qualquer município da área de atuação da Codevasf no Estado de entrega.	Unidade	1	R\$ 24.173,19	R\$ 24.173,19
	9	304334	Carreta agrícola tracionada basculante, nova, ano de fabricação corrente, com capacidade de carga de 1.500 kg, rodas em aço aro 12, pneus agrícolas 6.00-12 com sulcos para tracionamento e mínimo de 6 lonas, caçamba em aço com dimensões mínimas (CxLxA) 2,35 x 1,40 x 0,45 m, chassi em perfil dobrado de aço com espessura mínima de 4,75 mm, freios acionados por pedal, tração acionada por alavanca na carreta, assento com caixa para armazenagem de ferramentas, freio de estacionamento com travas, sistema de bloqueio no diferencial traseiro, sistema basculante com travas de segurança para não haver desarme ou acidentes nas operações com o equipamento e transmissão de torque da caixa dianteira para caixa traseira através de cardan. Este implemento agrícola deverá ser acoplável ao microtrator descrito no item 1. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, montado e pronto para ser utilizado. A marca ofertada deverá possuir assistência técnica autorizada ou terceirizada/certificada no Estado de entrega da máquina. Logomarca da Codevasf em local visível, conforme termo de referência. Deverá ser realizada entrega técnica, podendo ser realizada individualmente por equipamento em qualquer município da área de atuação da Codevasf no Estado de entrega.	Unidade	1	R\$ 19.676,32	R\$ 19.676,32
	10	619572	Encanteirador de hortaliças, novo, ano de fabricação corrente, para acoplamento à enxada rotativa de 0,90 m de microtrator, largura do canteiro mínima de 1,20 m e altura do canteiro mínima de 0,25 m. Este implemento agrícola fornecido deverá ser acoplável ao microtrator descrito no item 1. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, montado e pronto para ser utilizado. A marca ofertada deverá possuir assistência técnica autorizada ou terceirizada/certificada no Estado de entrega da máquina. Logomarca da Codevasf em local visível, conforme termo de referência. Deverá ser realizada entrega técnica, podendo ser realizada individualmente por equipamento em qualquer município da área de atuação da Codevasf no Estado de entrega.	Unidade	1	R\$ 2.940,08	R\$ 2.940,08
	11	613876	Plantadeira de grãos com uma linha, nova, ano de fabricação corrente, tração requerida mínima 10cv, compartimento do fertilizante com capacidade para 20 kg, compartimento da semente com capacidade para 20 kg, compartimentos de semente e fertilizante independentes e removíveis, quantidade de sementes e adubo ajustável, jogo completo de discos para sementes (feijão e milho), disco duplo ou sulcador para incorporação da semente e fertilizante, roda compactadora, permite alternar entre modo de plantio e transporte, com regulação de profundidade individual da semente e do adubo, capacidade de plantio mínima de 50kg de semente por dia e sistema mecânico de distribuição de sementes fertilizantes. Este implemento agrícola deverá ser acoplável ao microtrator descrito no item 1. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, montado e pronto para ser utilizado. A marca ofertada deverá possuir assistência técnica autorizada ou terceirizada/certificada no Estado de entrega da máquina. Logomarca da Codevasf em local visível, conforme termo de referência. Deverá ser realizada entrega técnica, podendo ser realizada individualmente por equipamento em qualquer município da área de atuação da Codevasf no Estado de entrega.	Unidade	1	R\$ 5.632,60	R\$ 5.632,60
	12	603376	Roçadeira frontal, nova, ano de fabricação corrente, largura do corte de 900 mm, altura mínima do corte de 5 cm, mínimo de 03 facas rebatíveis, acionamento por correia, sistema de embreagem centrífuga e contrapeso por sistema de caixa ou alavanca pendular. Este implemento agrícola deverá ser acoplável ao microtrator descrito no item 1. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, montado e pronto para ser utilizado. A marca ofertada deverá possuir assistência técnica autorizada ou terceirizada/certificada no Estado de entrega da máquina. Logomarca da Codevasf em local visível, conforme termo de referência. Deverá ser realizada entrega técnica, podendo ser realizada individualmente por equipamento em qualquer município da área de atuação da Codevasf no Estado de entrega.	Unidade	1	R\$ 9.121,11	R\$ 9.121,11
	13	221785	Arado de aivecas, novo, ano de fabricação corrente, com 1 haste reversível mecanicamente, com sistema de reversão horizontal. Este implemento agrícola deverá ser acoplável ao microtrator descrito no item 1. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, montado e pronto para ser utilizado. A marca ofertada deverá possuir assistência técnica autorizada ou terceirizada/certificada no Estado de entrega da máquina. Logomarca da Codevasf em local visível, conforme termo de referência. Deverá ser realizada entrega técnica, podendo ser realizada individualmente por equipamento em qualquer município da área de atuação da Codevasf no Estado de entrega.	Unidade	1	R\$ 998,89	R\$ 998,89
	14	333057	Rodas dentadas auxiliares em aço, novas, ano de fabricação corrente, para trabalho com encanteirador, arado, sulcador e lâmina frontal. Este implemento agrícola deverá ser acoplável ao microtrator descrito no item 1. O implemento agrícola fornecido deverá ser acoplável para trabalho com o microtrator fornecido. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, montado e pronto para ser utilizado. A marca ofertada deverá possuir assistência técnica autorizada ou terceirizada/certificada no Estado de entrega da máquina. Logomarca da Codevasf em local visível, conforme termo de referência. Deverá ser realizada entrega técnica, podendo ser realizada individualmente por equipamento em qualquer município da área de atuação da Codevasf no Estado de entrega.	Unidade	1	R\$ 889,96	R\$ 889,96
						Total Grupo II	R\$ 63.432,15
					Valor Global (Grupo I + Grupo II)		R\$ 3.805.929,00



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR  
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba  
5ª Superintendência Regional - Alagoas

#### ANEXO IV

#### LOGOMARCAS

A identificação das logomarcas da Codevasf e do Governo Federal deverá seguir os modelos apresentados neste anexo. As logomarcas, juntamente com a identificação da 5ª/SR, número do Edital e da Ordem de Fornecimento conforme orientação da área Técnica, deverão estar presentes em 2 (dois) locais visíveis, com dimensão proporcional ao tamanho do bem a ser identificado. Caso os equipamentos possuam fundos de cores instáveis ou que dificultem a leitura, será exigido o uso de moldura na cor branca.

A logomarca da Codevasf será composta por cores que representam as atividades desenvolvidas pela Empresa, quais sejam: **azul** que representa as águas dos rios São Francisco e do Parnaíba, e **verde** que identifica as plantações irrigadas com a proteção da carranca, que é um símbolo tradicional e forte da região. As paletas de cores estão presentes nas páginas seguintes deste anexo, bem como exemplos de bens identificados.

**Modelo na Horizontal:**

## EQUIPAMENTO DOADO



5ª/SR Edital: XX/202X CT: X.XXXX.XX/202X

MINISTÉRIO DA  
INTEGRAÇÃO E DO  
DESENVOLVIMENTO  
REGIONAL



**Modelo na Vertical:**

## EQUIPAMENTO DOADO



5ª/SR Edital: XX/202X CT: X.XXXX.XX/202X

MINISTÉRIO DA  
INTEGRAÇÃO E DO  
DESENVOLVIMENTO  
REGIONAL



DO LADO DO POVO BRASILEIRO

# COMPLEMENTO PARA MARCA DA CODEVASF PINTADA

A PINTURA DEVE SEGUIR AS SEGUINTE PROPORÇÕES:

a) PROPORÇÃO VERTICAL

- Alinhar pela largura



a) PROPORÇÃO HORIZONTAL

- Alinhar pela altura





## EQUIPAMENTO DOADO

CODEVASF

MINISTÉRIO DA  
INTEGRAÇÃO E DO  
DESENVOLVIMENTO  
REGIONAL

GOVERNO FEDERAL  
**BRASIL**  
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO



## EQUIPAMENTO DOADO

CODEVASF

MINISTÉRIO DA  
INTEGRAÇÃO E DO  
DESENVOLVIMENTO  
REGIONAL

GOVERNO FEDERAL  
**BRASIL**  
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO





## EQUIPAMENTO DOADO

CODEVASF

MINISTÉRIO DA  
INTEGRAÇÃO E DO  
DESENVOLVIMENTO  
REGIONAL

GOVERNO FEDERAL  
**BRASIL**  
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO



## EQUIPAMENTO DOADO

CODEVASF

MINISTÉRIO DA  
INTEGRAÇÃO E DO  
DESENVOLVIMENTO  
REGIONAL

GOVERNO FEDERAL  
**BRASIL**  
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO



EQUIPAMENTO  
DOADO

CODEVASF

MINISTÉRIO DA  
INTEGRAÇÃO E DO  
DESENVOLVIMENTO  
REGIONAL

GOVERNO FEDERAL  
**BRASIL**  
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO



EQUIPAMENTO  
DOADO

CODEVASF

MINISTÉRIO DA  
INTEGRAÇÃO E DO  
DESENVOLVIMENTO  
REGIONAL

GOVERNO FEDERAL  
**BRASIL**  
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO











# PALETA DE CORES

