

		Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR				
		Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba				
		5ª Superintendência Regional - Alagoas				
ANEXO II - PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS ORÇADOS (ESCOPO DE FORNECIMENTO)						
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR MÁXIMO UNITÁRIO ACEITÁVEL OU VALOR DE REFERÊNCIA	VALOR MÁXIMO TOTAL ACEITÁVEL OU VALOR DE REFERÊNCIA
1	478194	Carreta agrícola de 6 toneladas, nova, ano de fabricação corrente, chassi de aço, espessura de 6,3 mm, carroceria de aço SAE 1020 com pintura anticorrosiva, totalmente coberta com pintura apropriada nas partes metálicas, capacidade mínima de carga 6,0 toneladas, 2 eixos com molas elípticas tipo feixe de mola, engate compatível com trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo de 970 mm, dimensões da carroceria: comprimento (3500mm - 4500mm), largura (1800mm - 2300mm), altura mínima de 500mm, rodas 16'', pneus agrícolas 6.50x16'' ou superior, com no mínimo 10 lonas. Padronização visual conforme termo de referência. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, com entrega técnica.	Und.	238	R\$ 28.750,00	R\$ 6.842.500,00
2	478194	Carreta agrícola de 6 toneladas, nova, ano de fabricação corrente, chassi de aço, espessura de 6,3 mm, carroceria de aço SAE 1020 com pintura anticorrosiva, totalmente coberta com pintura apropriada nas partes metálicas, capacidade mínima de carga 6,0 toneladas, 2 eixos com molas elípticas tipo feixe de mola, engate compatível com trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo de 970 mm, dimensões da carroceria: comprimento (3500mm - 4500mm), largura (1800mm - 2300mm), altura mínima de 500mm, rodas 16'', pneus agrícolas 6.50x16'' ou superior, com no mínimo 10 lonas. Padronização visual conforme termo de referência. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, com entrega técnica.	Und.	2	R\$ 28.750,00	R\$ 57.500,00
3	472269	Grade aradora com controle remoto 16 discos de 26'', espessura de 6,0mm, nova, ano de fabricação corrente, rodas e pneus agrícolas novos para transporte, rodas 16'', pneus agrícolas 6.50x16'' ou superior, com no mínimo 8 lonas, mancais a óleo, largura de trabalho mínima 1.700mm, compatibilidade com trator de 90 CV, peso operacional mínimo de 1.350 kg, acionada por cilindro hidráulico, montada, pronta para ser utilizada com todos os fluidos, lubrificantes, pinos e contra pinos necessários ao seu funcionamento, bem como ferramentas necessárias às manutenções e regulagens inclusos. Padronização visual conforme o termo de referência. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, com entrega técnica.	Und.	238	R\$ 34.500,00	R\$ 8.211.000,00
4	472269	Grade aradora com controle remoto 16 discos de 26'', espessura de 6,0mm, nova, ano de fabricação corrente, rodas e pneus agrícolas novos para transporte, rodas 16'', pneus agrícolas 6.50x16'' ou superior, com no mínimo 8 lonas, mancais a óleo, largura de trabalho mínima 1.700mm, compatibilidade com trator de 90 CV, peso operacional mínimo de 1.350 kg, acionada por cilindro hidráulico, montada, pronta para ser utilizada com todos os fluidos, lubrificantes, pinos e contra pinos necessários ao seu funcionamento, bem como ferramentas necessárias às manutenções e regulagens inclusos. Padronização visual conforme o termo de referência. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, com entrega técnica.	Und.	2	R\$ 34.500,00	R\$ 69.000,00
5	613989	Afoador de mandioca, equipamento destinado ao auxílio na colheita de mandioca, 2 linhas, disco de corte frontal, rodas limitadoras de profundidade, potência requerida 80 CV, acoplamento ao levante hidráulico do terceiro ponto classe II, com pino fusível para o desarme em caso de sobrecarga de tração, com pinos e contrapinos necessários ao funcionamento, Padronização visual conforme o termo de referência. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, com entrega técnica.	Und.	29	R\$ 29.299,75	R\$ 849.692,75
6	613989	Afoador de mandioca, equipamento destinado ao auxílio na colheita de mandioca, 2 linhas, disco de corte frontal, rodas limitadoras de profundidade, potência requerida 80 CV, acoplamento ao levante hidráulico do terceiro ponto classe II, com pino fusível para o desarme em caso de sobrecarga de tração, com pinos e contrapinos necessários ao funcionamento, Padronização visual conforme o termo de referência. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, com entrega técnica.	Und.	1	R\$ 29.299,75	R\$ 29.299,75

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR MÁXIMO UNITÁRIO ACEITÁVEL OU VALOR DE REFERÊNCIA	VALOR MÁXIMO TOTAL ACEITÁVEL OU VALOR DE REFERÊNCIA
7	304480	Distribuidor de calcário, semente e fertilizante monodisco, com silo em polietileno ou fibra de vidro, tipo centrífugo, reservatório com capacidade mínima para 900 kg, estrutura metálica, partes que ficam em contato com o adubo fabricados em aço inox, acoplável a trator agrícola no 3º ponto, categoria II, com pinos e contrapinos necessários ao funcionamento. Padronização visual conforme o termo de referência. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, com entrega técnica.	Und.	29	R\$ 9.162,03	R\$ 265.698,87
8 Reserva cota Art 8º do Decreto nº 8538/2015	304480	Distribuidor de calcário, semente e fertilizante monodisco, com silo em polietileno ou fibra de vidro, tipo centrífugo, reservatório com capacidade mínima para 900 kg, estrutura metálica, partes que ficam em contato com o adubo fabricados em aço inox, acoplável a trator agrícola no 3º ponto, categoria II, com pinos e contrapinos necessários ao funcionamento. Padronização visual conforme o termo de referência. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, com entrega técnica.	Und.	1	R\$ 9.162,03	R\$ 9.162,03
9	276012	Roçadeira lateral hidráulica articulada, nova, acoplável no 3º ponto, acionamento da tomada de força cat. II, largura de corte mínima de 1,5 m, mínimo de 2 facas, movimentação em vários ângulos, compatível com trator 75 CV, com estrutura e carcaça metálicas pintadas com tinta à base de poliuretano. Montada, pronta para ser utilizada com todos os fluidos e lubrificantes inclusos. Padronização visual conforme o termo de referência. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, com entrega técnica.	Und.	29	R\$ 59.509,08	R\$ 1.725.763,32
10 Reserva cota Art 8º do Decreto nº 8538/2015	276012	Roçadeira lateral hidráulica articulada, nova, acoplável no 3º ponto, acionamento da tomada de força cat. II, largura de corte mínima de 1,5 m, mínimo de 2 facas, movimentação em vários ângulos, compatível com trator 75 CV, com estrutura e carcaça metálicas pintadas com tinta à base de poliuretano. Montada, pronta para ser utilizada com todos os fluidos e lubrificantes inclusos. Padronização visual conforme o termo de referência. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, com entrega técnica.	Und.	1	R\$ 59.509,08	R\$ 59.509,08
11	613993	Guincho agrícola, capacidade de carga mínima de 2.000 Kg, equipamento destinado a suspender cargas agrícolas, utilização com contentor intermediário flexível (FIBC), acionado pelo sistema hidráulico do trator, 02 pistões hidráulicos, válvula hidráulica de segurança, cruzeta para levante de big bag, destorcedor da carga suspensa, elevação máxima de 5,5 metros, ângulo mínimo de giro de lança de 100°, duas rodas, giro livre do rodado, acoplamento traseiro, com partes metálicas pintadas com tinta à base de poliuretano, montado, pronto para ser utilizado com todos os fluidos e óleo hidráulico, cuja especificação técnica deste último será indicada pela fiscalização no momento da emissão da Ordem de Fornecimento, pinos e contrapinos necessários ao seu funcionamento. Padronização visual conforme o termo de referência. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, com entrega técnica.	Und.	29	R\$ 24.776,09	R\$ 718.506,61
12 Reserva cota Art 8º do Decreto nº 8538/2015	613993	Guincho agrícola, capacidade de carga mínima de 2.000 Kg, equipamento destinado a suspender cargas agrícolas, utilização com contentor intermediário flexível (FIBC), acionado pelo sistema hidráulico do trator, 02 pistões hidráulicos, válvula hidráulica de segurança, cruzeta para levante de big bag, destorcedor da carga suspensa, elevação máxima de 5,5 metros, ângulo mínimo de giro de lança de 100°, duas rodas, giro livre do rodado, acoplamento traseiro, com partes metálicas pintadas com tinta à base de poliuretano, montado, pronto para ser utilizado com todos os fluidos e óleo hidráulico, cuja especificação técnica deste último será indicada pela fiscalização no momento da emissão da Ordem de Fornecimento, pinos e contrapinos necessários ao seu funcionamento. Padronização visual conforme o termo de referência. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, com entrega técnica.	Und.	1	R\$ 24.776,09	R\$ 24.776,09
13	619455	Plantadeira e adubadeira com as seguintes especificações mínimas: nova, ano de fabricação corrente, com abertura do sulco, adubação química ou orgânica, corte da maniva em tamanho uniforme, cobertura do sulco, planta em duas linhas, com regulagem de espaçamento, disco cobridor/compactador, reservatório de adubo em polietileno ou inox, acoplável no 3º ponto, engate categoria II, montada, pronta para ser utilizada com todos os fluidos e lubrificantes inclusos, com partes metálicas pintadas com tinta à base de poliuretano. Padronização visual conforme o termo de referência. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, com entrega técnica.	Und.	29	R\$ 33.409,35	R\$ 968.871,15

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR MÁXIMO UNITÁRIO ACEITÁVEL OU VALOR DE REFERÊNCIA	VALOR MÁXIMO TOTAL ACEITÁVEL OU VALOR DE REFERÊNCIA
14 Reserva cota Art 8º do Decreto nº 8538/2015	619455	Plantadeira e adubadeira com as seguintes especificações mínimas: nova, ano de fabricação corrente, com abertura do sulco, adubação química ou orgânica, corte da maniva em tamanho uniforme, cobertura do sulco, planta em duas linhas, com regulagem de espaçamento, disco cobridor/compactador, reservatório de adubo em polietileno ou inox, acoplável no 3º ponto, engate categoria II, montada, pronta para ser utilizada com todos os fluidos e lubrificantes inclusos, com partes metálicas pintadas com tinta à base de poliuretano. Padronização visual conforme o termo de referência. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, com entrega técnica.	Und.	1	R\$ 33.409,35	R\$ 33.409,35
15	318721	Batedeira/debulhador de cereais, nova, ano de fabricação corrente, acoplável na tomada de potência do trator, com peneiras para feijão, milho, arroz, feijão de rama, locomoção do tipo rebocável, equipada com eixos, rodas e pneus novos, com plataforma para o operador e elevador, que permita a operação em movimento, com transmissão por correias e proteção contra acidentes, com partes metálicas pintadas com tinta à base de poliuretano. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, com entrega técnica. Padronização visual conforme o termo de referência. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, com entrega técnica.	Und.	78	R\$ 15.512,96	R\$ 1.210.010,88
16 Reserva cota Art 8º do Decreto nº 8538/2015	318721	Batedeira/debulhador de cereais, nova, ano de fabricação corrente, acoplável na tomada de potência do trator, com peneiras para feijão, milho, arroz, feijão de rama, locomoção do tipo rebocável, equipada com eixos, rodas e pneus novos, com plataforma para o operador e elevador, que permita a operação em movimento, com transmissão por correias e proteção contra acidentes, com partes metálicas pintadas com tinta à base de poliuretano. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, com entrega técnica. Padronização visual conforme o termo de referência. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, com entrega técnica.	Und.	2	R\$ 15.512,96	R\$ 31.025,92
17	611117	Carreta tanque pipa, capacidade de 5 mil litros, nova, ano de fabricação corrente, com estrutura em aço, eixo tandem, 04 rodas de 16 polegadas com pneus agrícolas 7.50x16", tampa de inspeção superior, mangueira de nível, escada de acesso, base para bomba, tanque de polietileno, com registro de 2" na parte traseira, com partes metálicas pintadas com tinta à base de poliuretano, com pino e contrapino para engate no trator, engate traseiro para outra carreta agrícola. Padronização visual conforme o termo de referência. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, com entrega técnica.	Und.	79	R\$ 36.440,72	R\$ 2.878.816,88
18 Reserva cota Art 8º do Decreto nº 8538/2015	611117	Carreta tanque pipa, capacidade de 5 mil litros, nova, ano de fabricação corrente, com estrutura em aço, eixo tandem, 04 rodas de 16 polegadas com pneus agrícolas 7.50x16", tampa de inspeção superior, mangueira de nível, escada de acesso, base para bomba, tanque de polietileno, com registro de 2" na parte traseira, com partes metálicas pintadas com tinta à base de poliuretano, com pino e contrapino para engate no trator, engate traseiro para outra carreta agrícola. Padronização visual conforme o termo de referência. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, com entrega técnica.	Und.	1	R\$ 36.440,72	R\$ 36.440,72
19	475114	Colhedora de forragens 1 linha, nova, ano de fabricação corrente, transmissão através de correia e polia, acionada por tomada de força de trator agrícola, engate através dos braços hidráulicos categoria II, com proteção de correias, com ceifadeira para milho, capim elefante, sorgo, etc., com pintura epóxi, bica de saída com controle para descarregamento em carreta com altura mínima de 2,00 metros, com óleo lubrificantes, graxas, pinos e contrapinos inclusos, Padronização visual conforme o termo de referência. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, com entrega técnica.	Und.	79	R\$ 53.865,20	R\$ 4.255.350,80
20 Reserva cota Art 8º do Decreto nº 8538/2015	475114	Colhedora de forragens 1 linha, nova, ano de fabricação corrente, transmissão através de correia e polia, acionada por tomada de força de trator agrícola, engate através dos braços hidráulicos categoria II, com proteção de correias, com ceifadeira para milho, capim elefante, sorgo, etc., com pintura epóxi, bica de saída com controle para descarregamento em carreta com altura mínima de 2,00 metros, com óleo lubrificantes, graxas, pinos e contrapinos inclusos, Padronização visual conforme o termo de referência. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, com entrega técnica.	Und.	1	R\$ 53.865,20	R\$ 53.865,20

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR MÁXIMO UNITÁRIO ACEITÁVEL OU VALOR DE REFERÊNCIA	VALOR MÁXIMO TOTAL ACEITÁVEL OU VALOR DE REFERÊNCIA
21	472281	Semeadora-adubadora 4 linhas, nova, ano de fabricação corrente, para plantio direto de grãos; para trator com potência de 75 CV, acoplado ao sistema de terceiro ponto do trator, 04 linhas, com sistema de linhas pantográfico, espaçamentos: mínimo 400 mm e máximo 800 mm, capacidade dos depósitos de adubo mínimo 30 kg cada, capacidade dos depósitos de sementes mínimo 20 kg cada, diâmetro dos discos duplos desencontrados 12 a 15", montada pronta para ser utilizada com todos os fluidos e lubrificantes inclusos. Padronização visual conforme o termo de referência. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, com entrega técnica.	Und.	79	R\$ 32.573,82	R\$ 2.573.331,78
22 <small>Reserva cota Art 8º do Decreto nº 8538/2015</small>	472281	Semeadora-adubadora 4 linhas, nova, ano de fabricação corrente, para plantio direto de grãos; para trator com potência de 75 CV, acoplado ao sistema de terceiro ponto do trator, 04 linhas, com sistema de linhas pantográfico, espaçamentos: mínimo 400 mm e máximo 800 mm, capacidade dos depósitos de adubo mínimo 30 kg cada, capacidade dos depósitos de sementes mínimo 20 kg cada, diâmetro dos discos duplos desencontrados 12 a 15", montada pronta para ser utilizada com todos os fluidos e lubrificantes inclusos. Padronização visual conforme o termo de referência. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, com entrega técnica.	Und.	1	R\$ 32.573,82	R\$ 32.573,82
23	483835	Roçadeira agrícola, nova, ano de fabricação corrente, roçadeira central e lateral, largura de corte mínimo 1,70 metro, altura de corte 5 a 20 cm, rotação 540 RPM, tipo engate 3 pontas, transmissão direta, com correntes de proteção contra objetos que possam serem lançados, com roda guia, montada, pronta para ser utilizada com todos os fluidos e lubrificantes inclusos. Padronização visual conforme o termo de referência. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, com entrega técnica.	Und.	79	R\$ 16.500,00	R\$ 1.303.500,00
24 <small>Reserva cota Art 8º do Decreto nº 8538/2015</small>	483835	Roçadeira agrícola, nova, ano de fabricação corrente, roçadeira central e lateral, largura de corte mínimo 1,70 metro, altura de corte 5 a 20 cm, rotação 540 RPM, tipo engate 3 pontas, transmissão direta, com correntes de proteção contra objetos que possam serem lançados, com roda guia, montada, pronta para ser utilizada com todos os fluidos e lubrificantes inclusos. Padronização visual conforme o termo de referência. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, com entrega técnica.	Und.	1	R\$ 16.500,00	R\$ 16.500,00
25	325485	Sulcador agrícola leve bico de pato, novo, ano de fabricação corrente, modelo acoplável a trator agrícola, estrutura reforçada em aço, capacidade de carga para 320 kg, profundidade sulco 460 mm, quantidade linhas 3, sem adubadeira, largura sulco 400 mm, espaçamento 900 mm a 1.100 mm, para trator de 80CV. Padronização visual conforme o termo de referência. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, com entrega técnica.	Und.	79	R\$ 11.000,00	R\$ 869.000,00
26 <small>Reserva cota Art 8º do Decreto nº 8538/2015</small>	325485	Sulcador agrícola leve bico de pato, novo, ano de fabricação corrente, modelo acoplável a trator agrícola, estrutura reforçada em aço, capacidade de carga para 320 kg, profundidade sulco 460 mm, quantidade linhas 3, sem adubadeira, largura sulco 400 mm, espaçamento 900 mm a 1.100 mm, para trator de 80CV. Padronização visual conforme o termo de referência. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, com entrega técnica.	Und.	1	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
					<b>VALOR GLOBAL</b>	<b>R\$ 33.136.105,00</b>



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR  
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba  
5ª Superintendência Regional - Alagoas

## ANEXO IV

### LOGOMARCAS

A identificação das logomarcas da Codevasf e do Governo Federal deverá seguir os modelos apresentados neste anexo. As logomarcas, juntamente com a identificação da 5ª/SR, número do Edital e da Ordem de Fornecimento conforme orientação da área Técnica, deverão estar presentes em 2 (dois) locais visíveis, com dimensão proporcional ao tamanho do bem a ser identificado. Caso os equipamentos possuam fundos de cores instáveis ou que dificultem a leitura, será exigido o uso de moldura na cor branca.

A logomarca da Codevasf será composta por cores que representam as atividades desenvolvidas pela Empresa, quais sejam: **azul** que representa as águas dos rios São Francisco e do Parnaíba, e **verde** que identifica as plantações irrigadas com a proteção da carranca, que é um símbolo tradicional e forte da região. As paletas de cores estão presentes nas páginas seguintes deste anexo, bem como exemplos de bens identificados.

**Modelo na Horizontal:**

# EQUIPAMENTO DOADO



5ª/SR Edital: XX/202X CT: X.XXXX.XX/202X

MINISTÉRIO DA  
INTEGRAÇÃO E DO  
DESENVOLVIMENTO  
REGIONAL



**Modelo na Vertical:**

# EQUIPAMENTO DOADO



5ª/SR Edital: XX/202X CT: X.XXXX.XX/202X

MINISTÉRIO DA  
INTEGRAÇÃO E DO  
DESENVOLVIMENTO  
REGIONAL



DO LADO DO POVO BRASILEIRO



## EQUIPAMENTO DOADO

CODEVASF

MINISTÉRIO DA  
INTEGRAÇÃO E DO  
DESENVOLVIMENTO  
REGIONAL

GOVERNO DO  
**BRASIL**  
DO LADO DO POVO BRASILEIRO



## EQUIPAMENTO DOADO

CODEVASF

MINISTÉRIO DA  
INTEGRAÇÃO E DO  
DESENVOLVIMENTO  
REGIONAL

GOVERNO DO  
**BRASIL**  
DO LADO DO POVO BRASILEIRO



## EQUIPAMENTO DOADO

CODEVASF

MINISTÉRIO DA  
INTEGRAÇÃO E DO  
DESENVOLVIMENTO  
REGIONAL

GOVERNO DO  
BRASIL  
DO LADO DO POVO BRASILEIRO



## EQUIPAMENTO DOADO

CODEVASF

MINISTÉRIO DA  
INTEGRAÇÃO E DO  
DESENVOLVIMENTO  
REGIONAL

GOVERNO DO  
BRASIL  
DO LADO DO POVO BRASILEIRO



## EQUIPAMENTO DOADO

CODEVASF

MINISTÉRIO DA  
INTEGRAÇÃO E DO  
DESENVOLVIMENTO  
REGIONAL

GOVERNO DO  
**BRASIL**  
DO LADO DO POVO BRASILEIRO



## EQUIPAMENTO DOADO

CODEVASF

MINISTÉRIO DA  
INTEGRAÇÃO E DO  
DESENVOLVIMENTO  
REGIONAL

GOVERNO DO  
**BRASIL**  
DO LADO DO POVO BRASILEIRO



EQUIPAMENTO  
DOADO

CODEVASF

MINISTÉRIO DA  
INTEGRAÇÃO E DO  
DESENVOLVIMENTO  
REGIONAL

GOVERNO DO  
BRASIL

DO LADO DO POVO BRASILEIRO



EQUIPAMENTO  
DOADO

CODEVASF

MINISTÉRIO DA  
INTEGRAÇÃO E DO  
DESENVOLVIMENTO  
REGIONAL

GOVERNO DO  
BRASIL

DO LADO DO POVO BRASILEIRO





EQUIPAMENTO  
DOADO

**CODEVASF**

MINISTÉRIO DA  
INTEGRAÇÃO E DO  
DESENVOLVIMENTO  
REGIONAL

GOVERNO DO  
**BRASIL**  
DO LADO DO POVO BRASILEIRO





# PALETA DE CORES

