

MANUAL  
DE USO DA  
MARCA DO  
GOVERNO FEDERAL

PLACA DE OBRAS

MAR/2025

MANUAL DE USO DA  
MARCA DO GOVERNO FEDERAL - OBRAS

# INTRODUÇÃO

A obrigatoriedade de aplicação da marca do Governo Federal para identificar as obras com recurso público federal é uma ação de comunicação prevista na Instrução Normativa SECOM/PR nº 5, de 26 de fevereiro de 2024, que deve ser desenvolvida pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Comunicação de Governo do Poder Executivo Federal – SICOM.

# CONFECÇÃO DAS PLACAS

As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções e demais orientações contidas no presente manual. Elas deverão ser confeccionadas em chapas planas, metálicas, galvanizadas, ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries. As informações deverão estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas. Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte. Dá-se preferência ao material plástico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras.

PADRÃO GERAL DAS PLACAS

A inserção de marcas, selos e/ou nomes de entidades deve seguir sempre a ordem ascendente de importância da esquerda para a direita (em assinaturas horizontais) e de cima para baixo (em assinaturas verticais). Ou seja, a marca do Governo Federal deve ser sempre a última à direita em assinaturas horizontais, e abaixo de todas as outras em assinaturas verticais.

Área total:  
proporção de 10X x 5X.

- Área Conceito (A):
- Tamanho: 4x de largura por 3,5x altura.
  - Cor de fundo: azul - Pantone 2935C
  - Fonte: Rawline ExtraBold,
  - Espaçamento entre letras é 0
  - Cor da fonte: branca e amarela - Pantone 116C


- Área do nome da obra (A):
- Tamanho: 6x de largura por 3,5x altura.
  - Cor de fundo: Branco
  - Fonte: Rawline Bold,
  - Espaçamento entre letras é 0
  - Cor da fonte: Pantone 2935C

- Área de informações da obra (A):
- Tamanho: 6x de largura por 3,5x altura.
  - Cor de fundo: Branco
  - Fonte: Rawline Bold, caixa-alta.
  - Cor da fonte: Preta

Espaço entrelinhas:  
1 vez o tamanho do corpo da letra.  
Exemplo: corpo 60/60.

- Área das assinaturas (B):
- Tamanho: 1,5 x.
  - Cor de fundo: branca.

A denominação “Ministério do(a)” ou “Secretaria do(a)” deve estar em Rawline Semibold e o nome do ministério ou secretaria deve estar em Rawline Black, espaçamento entre letras é -40.



R255 G208 B0  
CO M13 Y100 KO  
PANTONE 109C  
#FFD000



R255 G0 B0  
CO M100 Y100 KO  
PANTONE 485C  
#FF0000



R0 G208 B0  
C88 M0 Y100 KO  
PANTONE 354C  
#00D000



R24 G62 B255  
C85 M70 Y0 KO  
PANTONE 2935C  
#183EFF



R27 G27 B27  
CO M0 Y0 K100  
PANTONE BLACK C  
#1B1B1A

EXEMPLO DE CÁLCULO

Cálculo para o tamanho da placa: definir a base "X" dividindo a altura estabelecida para a placa 10x por 5. Numa placa com altura de 1,80 m, por exemplo:

$x=1,8/5 = 0,36\text{ m}$

$10 \times X = 10 \times 0,36 = 3,60\text{ m}$

10x

Aqui tem  
trabalho  
do Governo  
Federal

SELO DE PROGRAMA  
DE GOVERNO

MINISTÉRIO DA  
DESENVOLVIMENTO  
REGIONAL

GOVERNO FEDERAL



Residencial Canto  
da Serra Etapa VII

AGENTES PARTICIPANTES: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

INÍCIO DA OBRA: XX/XX/XXXX

TÉRMINO DA OBRA: XX/XX/XXXX

VALOR TOTAL DA OBRA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COMUNIDADE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MUNICÍPIO: XXXXXXXXXXXXXXX

OBJETO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DENÚNCIAS, RECLAMAÇÕES E ELOGIOS:

OUVIDORIA.GOV.BR

5x

Para verificar as assinaturas, acesse <https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade> e informe o e-DOC 386A69A4

VERSÃO EM QUADRICROMIA (CMYK)  
E VERSÃO PANTONE

Ao lado, encontram-se os tons exatos de cada cor para impressões em policromia (CMYK), versões eletrônicas (RGB) e impressões em cores sólidas (aqui definidas pelo Pantone correspondente).

Nos arquivos digitais, consta a versão correta para cada espaço de cor, com os valores definidos nos próprios arquivos.

GOVERNO FEDERAL



UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

PALETA PRINCIPAL DA MARCA (CORES SÓLIDAS)			
<div>Verde-Amazônia</div> <div>#00D000</div> <div>R0 G208 B0</div> <div>C88 M0 Y100 K0</div> <div>PANTONE 354C</div>		<div>Amarelo-Sol</div> <div>#FFD000</div> <div>R255 G208 B0</div> <div>C0 M13 Y100 K0</div> <div>PANTONE 109C</div>	
<div>Preto-Ébano</div> <div>#000000</div> <div>R0 G0 B0</div> <div>C60 M40 Y40 K100</div> <div>PANTONE BLACK C</div>		<div>Cinza-Harpia</div> <div>#3C3C3C</div> <div>R60 G60 B60</div> <div>C10 M0 Y10 K87</div> <div>PANTONE 447C</div>	
<div>Branco-Paz</div> <div>#FFFFFF</div> <div>R255 G255 B255</div> <div>C0 M0 Y0 K0</div>		<div>Azul-Atlântico</div> <div>#183EFF</div> <div>R24 G62 B255</div> <div>C85 M70 Y0 K0</div> <div>PANTONE 2935C</div>	
		<div>Vermelho-Urucum</div> <div>#FF0000</div> <div>R255 G0 B0</div> <div>C0 M100 Y100 K0</div> <div>PANTONE 485C</div>	



EXEMPLOS DE APLICAÇÃO





