

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR						
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba						
Área de Revitalização e Desenvolvimento Territorial						
ANEXO II						
PLANILHA DE QUANTIDADES, PREÇOS ORÇADOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS						
LOCAL DE ENTREGA: 11ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - AMAPÁ						
Grupo 1						
Kit A.Q. 04 – Comercialização do Pescado - 99 kits, estado do Amapá						
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÁXIMA ANUAL	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	444157	Balança eletrônica - Capacidade pesagem mínima 15 kg, bivolt, características adicionais computadorizada, divisão de 5 g, bandeja opcional, tipo painel cristal líquido. Com selo do INMETRO. Garantia mínima de 12 meses	unid.	99	620,06	61.385,94
2	318883	Mesa manipulação, preparação alimentos: Estrutura metálica em aço Inox. Tampo em aço inox polido. Dimensões mínimas 1,90 m x 0,90 m x 0,90 m, pés em tubo de aço inox.	unid.	99	1.291,51	127.859,49
3	432552	Freezer horizontal capacidade mínima de 500 L litros, quantidade tampas 2, cor branca, tensão alimentação 220v, temperatura mínima e máxima -18°C a 7°C, com termostato, dreno central, puxador ergonômico com fechadura de segurança e manual em português. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses.	unid.	198	3.885,67	769.362,66
<b>Valor</b>						<b>958.608,09</b>
Grupo 2						
Kit A.Q. 04 – Comercialização do Pescado - (Cota de até 25 % para ME e EPP) - 1 Kit, estado do Amapá						
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÁXIMA ANUAL	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
4	444157	Balança eletrônica - Capacidade pesagem mínima 15 kg, bivolt, características adicionais computadorizada, divisão de 5 g, bandeja opcional, tipo painel cristal líquido. Com selo do INMETRO. Garantia mínima de 12 meses	unid.	1	620,06	620,06
5	318883	Mesa manipulação, preparação alimentos: Estrutura metálica em aço Inox. Tampo em aço inox polido. Dimensões mínimas 1,90 m x 0,90 m x 0,90 m, pés em tubo de aço inox.	unid.	1	1.291,51	1.291,51
6	432552	Freezer horizontal capacidade mínima de 500 L litros, quantidade tampas 2, cor branca, tensão alimentação 220v, temperatura mínima e máxima -18°C a 7°C, com termostato, dreno central, puxador ergonômico com fechadura de segurança e manual em português. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses.	unid.	2	3.885,67	7.771,34
<b>Valor</b>						<b>9.682,91</b>
ITENS AVULSOS						
7	330677	Máquina fabricar gelo tipo escama, com capacidade de produção para 1.200 kg/dia, construída em aço inoxidável, voltagem mínima 220 v, monofásico/trifásico, potencia mínima 4000 - 6300w, estado do Amapá. Garantia mínima de 12 meses	unid.	29	91.779,32	2.661.600,28
8	330677	Máquina fabricar gelo tipo escama, com capacidade de produção para 1.200 kg/dia, construída em aço inoxidável, voltagem mínima 220 v, monofásico/trifásico, potencia mínima 4000 - 6300w, estado do Amapá (Cota de até 25 % para ME e EPP). Garantia mínima de 12 meses	unid.	1	91.779,32	91.779,32

9	481445	Gerador portátil de energia a gasolina, voltagem 110v/220v, Potência nominal: mínimo 8 KVA, Potência Máxima: mínimo 9 KVA, monofásico, Sistema de partida: Manual e Elétrico, Capacidade do tanque de combustível: mínimo 25L, com kit de ferramentas, haste e rodinhas, estado do Amapá. Garantia mínima de 12 meses	unid.	19	5.012,87	95.244,53
10	481445	Gerador portátil de energia a gasolina, voltagem 110v/220v, Potência nominal: mínimo 8 KVA, Potência Máxima: mínimo 9 KVA, monofásico, Sistema de partida: Manual e Elétrico, Capacidade do tanque de combustível: mínimo 25L, com kit de ferramentas, haste e rodinhas, estado do Amapá (Cota de até 25 % para ME e EPP). Garantia mínima de 12 meses	unid.	1	5.012,87	5.012,87
<b>LOCAL DE ENTREGA: 14ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - CEARÁ</b>						
<b>Grupo 3</b>						
<b>Kit A.Q. 04 – Comercialização do Pescado - 24 kits, estado do Ceará</b>						
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÁXIMA ANUAL	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
11	444157	Balança eletrônica - Capacidade pesagem mínima 15 kg, bivolt, características adicionais computadorizada, divisão de 5 g, bandeja opcional, tipo painel cristal líquido. Com selo do INMETRO. Garantia mínima de 12 meses	unid.	24	609,82	14.635,68
12	318883	Mesa manipulação, preparação alimentos: Estrutura metálica em aço Inox. Tampo em aço inox polido. Dimensões mínimas 1,90 m x 0,90 m x 0,90 m, pés em tubo de aço inox.	unid.	24	1.353,61	32.486,64
13	432552	Freezer horizontal capacidade mínima de 500 L litros, quantidade tampas 2, cor branca, tensão alimentação 220v, temperatura mínima e máxima -18°C a 7°C, com termostato, dreno central, puxador ergonômico com fechadura de segurança e manual em português. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses.	unid.	48	3.498,90	167.947,20
<b>Valor</b>						<b>215.069,52</b>
<b>Grupo 4</b>						
<b>Kit A.Q. 04 – Comercialização do Pescado - (Cota de até 25 % para ME e EPP) - 1 Kit, estado do Ceará</b>						
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÁXIMA ANUAL	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
14	444157	Balança eletrônica - Capacidade pesagem mínima 15 kg, bivolt, características adicionais computadorizada, divisão de 5 g, bandeja opcional, tipo painel cristal líquido. Com selo do INMETRO. Garantia mínima de 12 meses	unid.	1	609,82	609,82
15	318883	Mesa manipulação, preparação alimentos: Estrutura metálica em aço Inox. Tampo em aço inox polido. Dimensões mínimas 1,90 m x 0,90 m x 0,90 m, pés em tubo de aço inox.	unid.	1	1.353,61	1.353,61
16	432552	Freezer horizontal capacidade mínima de 500 L litros, quantidade tampas 2, cor branca, tensão alimentação 220v, temperatura mínima e máxima -18°C a 7°C, com termostato, dreno central, puxador ergonômico com fechadura de segurança e manual em português. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses.	unid.	2	3.498,90	6.997,80
<b>Valor</b>						<b>8.961,23</b>
<b>ITENS AVULSOS</b>						
17	330677	Máquina fabricar gelo tipo escama, com capacidade de produção para 600 kg/dia, construída em aço inoxidável, voltagem mínima 220 v, monofásico/trifásico, potência mínima 1500 a 2000w, estado do Ceará. Garantia mínima de 12 meses	unid.	9	50.635,43	455.718,87

18	330677	Máquina fabricar gelo tipo escama, com capacidade de produção para 600 kg/dia, construída em aço inoxidável, voltagem: 220 v, potência mínima 1500 a 2000w, estado do Ceará (Cota de até 25 % para ME e EPP). Garantia mínima de 12 meses	unid.	1	50.635,43	50.635,43
19	481445	Gerador portátil de energia a gasolina, voltagem 110v/220v, Potência nominal: mínimo 8 KVA, Potência Máxima: mínimo 9 KVA, monofásico, Sistema de partida: Manual e Elétrico, Capacidade do tanque de combustível: mínimo 25L, com kit de ferramentas, haste e rodinhas, estado do Ceará (Exclusiva ME e EPP). Garantia mínima de 12 meses	unid.	10	4.968,02	49.680,20
<b>LOCAL DE ENTREGA: 16ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - MINAS GERAIS</b>						
<b>Grupo 5</b>	<b>Kit A.Q. 04 – Comercialização do Pescado - 24 kits, estado de Minas Gerais</b>					
<b>ITEM</b>	<b>CATMAT</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>QUANTIDADE MÁXIMA ANUAL</b>	<b>VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (R\$)</b>	<b>VALOR TOTAL (R\$)</b>
20	444157	Balança eletrônica - Capacidade pesagem mínima 15 kg, bivolt, características adicionais computadorizada, divisão de 5 g, bandeja opcional, tipo painel cristal líquido. Com selo do INMETRO. Garantia mínima de 12 meses	unid.	24	587,43	14.098,32
21	318883	Mesa manipulação, preparação alimentos: Estrutura metálica em aço Inox. Tampo em aço inox polido. Dimensões mínimas 1,90 m x 0,90 m x 0,90 m, pés em tubo de aço inox.	unid.	24	1.137,62	27.302,88
22	432552	Freezer horizontal capacidade mínima de 500 L litros, quantidade tampas 2, cor branca, tensão alimentação 220v, temperatura mínima e máxima -18°C a 7°C, com termostato, dreno central, puxador ergonômico com fechadura de segurança e manual em português. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses.	unid.	48	3.630,60	174.268,80
<b>Valor</b>						<b>215.670,00</b>
<b>Grupo 6</b>	<b>Kit A.Q. 04 – Comercialização do Pescado - (Cota de até 25 % para ME e EPP) - 1 Kit, estado de Minas Gerais</b>					
<b>ITEM</b>	<b>CATMAT</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>QUANTIDADE MÁXIMA ANUAL</b>	<b>VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (R\$)</b>	<b>VALOR TOTAL (R\$)</b>
23	444157	Balança eletrônica - Capacidade pesagem mínima 15 kg, bivolt, características adicionais computadorizada, divisão de 5 g, bandeja opcional, tipo painel cristal líquido. Com selo do INMETRO. Garantia mínima de 12 meses	unid.	1	587,43	587,43
24	318883	Mesa manipulação, preparação alimentos: Estrutura metálica em aço Inox. Tampo em aço inox polido. Dimensões mínimas 1,90 m x 0,90 m x 0,90 m, pés em tubo de aço inox.	unid.	1	1.137,62	1.137,62
25	432552	Freezer horizontal capacidade mínima de 500 L litros, quantidade tampas 2, cor branca, tensão alimentação 220v, temperatura mínima e máxima -18°C a 7°C, com termostato, dreno central, puxador ergonômico com fechadura de segurança e manual em português. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses.	unid.	2	3.630,60	7.261,20
<b>Valor</b>						<b>8.986,25</b>
<b>ITENS AVULSOS</b>						
26	330677	Máquina fabricar gelo tipo escama, com capacidade de produção para 600 kg/dia, construída em aço inoxidável, voltagem mínima 220 v, monofásico/trifásico, potência mínima 1500 a 2000w, estado de Minas Gerais. Garantia mínima de 12 meses.	unid.	9	39.674,32	357.068,88
27	330677	Máquina fabricar gelo tipo escama, com capacidade de produção para 600 kg/dia, construída em aço inoxidável, voltagem: 220 v, potência mínima 1500 a 2000w, estado de Minas Gerais (Cota de até 25 % para ME e EPP). Garantia mínima de 12 meses.	unid.	1	39.674,32	39.674,32

28	481445	Gerador portátil de energia a gasolina, voltagem 110v/220v, Potência nominal: mínimo 8 KVA, Potência Máxima: mínimo 9 KVA, monofásico, Sistema de partida: Manual e Elétrico, Capacidade do tanque de combustível: mínimo 25L, com kit de ferramentas, haste e rodinhas, estado de Minas Gerais (Exclusiva ME e EPP). Garantia mínima de 12 meses	unid.	10	5.462,66	54.626,60
<b>LOCAL DE ENTREGA: PR/EBE - PARÁ</b>						
<b>Grupo 7</b>	<b>Kit A.Q. 04 – Comercialização do Pescado - 49 kits, estado do Pará</b>					
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÁXIMA ANUAL	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (RS)	VALOR TOTAL (R\$)
29	444157	Balança eletrônica - Capacidade pesagem mínima 15 kg, bivolt, características adicionais computadorizada, divisão de 5 g, bandeja opcional, tipo painel cristal líquido. Com selo do INMETRO. Garantia mínima de 12 meses	unid.	49	584,03	28.617,47
30	318883	Mesa manipulação, preparação alimentos: Estrutura metálica em aço Inox. Tampo em aço inox polido. Dimensões mínimas 1,90 m x 0,90 m x 0,90 m, pés em tubo de aço inox.	unid.	49	1.283,46	62.889,54
31	432552	Freezer horizontal capacidade mínima de 500 L litros, quantidade tampas 2, cor branca, tensão alimentação 220v, temperatura mínima e máxima -18°C a 7°C, com termostato, dreno central, puxador ergonômico com fechadura de segurança e manual em português. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses.	unid.	98	3.762,66	368.740,68
<b>Valor</b>						<b>460.247,69</b>
<b>Grupo 8</b>	<b>Kit A.Q. 04 – Comercialização do Pescado - (Cota de até 25 % para ME e EPP) - 1 Kit, estado do Pará</b>					
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÁXIMA ANUAL	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (RS)	VALOR TOTAL (R\$)
32	444157	Balança eletrônica - Capacidade pesagem mínima 15 kg, bivolt, características adicionais computadorizada, divisão de 5 g, bandeja opcional, tipo painel cristal líquido. Com selo do INMETRO. Garantia mínima de 12 meses	unid.	1	584,03	584,03
33	318883	Mesa manipulação, preparação alimentos: Estrutura metálica em aço Inox. Tampo em aço inox polido. Dimensões mínimas 1,90 m x 0,90 m x 0,90 m, pés em tubo de aço inox.	unid.	1	1.283,46	1.283,46
34	432552	Freezer horizontal capacidade mínima de 500 L litros, quantidade tampas 2, cor branca, tensão alimentação 220v, temperatura mínima e máxima -18°C a 7°C, com termostato, dreno central, puxador ergonômico com fechadura de segurança e manual em português. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses.	unid.	2	3.762,66	7.525,32
<b>Valor</b>						<b>9.392,81</b>
<b>ITENS AVULSOS</b>						
35	330677	Máquina fabricar gelo tipo escama, com capacidade de produção para 600 kg/dia, construída em aço inoxidável, voltagem mínima 220 v, monofásico/trifásico, potência mínima 1500 a 2000w , estado do Pará. Garantia mínima de 12 meses	unid.	9	50.758,87	456.829,83
36	330677	Máquina fabricar gelo tipo escama, com capacidade de produção para 600 kg/dia, construída em aço inoxidável, voltagem mínima 220 v, monofásico/trifásico, potência mínima 1500 a 2000w, estado do Pará (Cota de até 25 % para ME e EPP). Garantia mínima de 12 meses	unid.	1	50.758,87	50.758,87

37	481445	Gerador portátil de energia a gasolina, voltagem 110v/220v, Potência nominal: mínimo 8 KVA, Potência Máxima: mínimo 9 KVA, monofásico, Sistema de partida: Manual e Elétrico, Capacidade do tanque de combustível: mínimo 25L, com kit de ferramentas, haste e rodinhas, haste e rodinhas, estado do Pará (Exclusiva ME e EPP). Garantia mínima de 12 meses	unid.	10	4.892,28	48.922,80
<b>LOCAL DE ENTREGA: 13ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - PARAÍBA</b>						
<b>Grupo 9</b>						
<b>Kit A.Q. 04 – Comercialização do Pescado - 24 kits, estado da Paraíba</b>						
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÁXIMA ANUAL	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
38	444157	Balança eletrônica - Capacidade pesagem mínima 15 kg, bivolt, características adicionais computadorizada, divisão de 5 g, bandeja opcional, tipo painel cristal líquido. Com selo do INMETRO. Garantia mínima de 12 meses	unid.	24	585,96	14.063,04
39	318883	Mesa manipulação, preparação alimentos: Estrutura metálica em aço Inox. Tampo em aço inox polido. Dimensões mínimas 1,90 m x 0,90 m x 0,90 m, pés em tubo de aço inox.	unid.	24	1.351,17	32.428,08
40	432552	Freezer horizontal capacidade mínima de 500 L litros, quantidade tampas 2, cor branca, tensão alimentação 220v, temperatura mínima e máxima -18°C a 7°C, com termostato, dreno central, puxador ergonômico com fechadura de segurança e manual em português. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses.	unid.	48	3.548,79	170.341,92
<b>Valor</b>						<b>216.833,04</b>
<b>Grupo 10</b>						
<b>Kit A.Q. 04 – Comercialização do Pescado - (Cota de até 25 % para ME e EPP) - 1 Kit, estado da Paraíba</b>						
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÁXIMA ANUAL	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
41	444157	Balança eletrônica - Capacidade pesagem mínima 15 kg, bivolt, características adicionais computadorizada, divisão de 5 g, bandeja opcional, tipo painel cristal líquido. Com selo do INMETRO. Garantia mínima de 12 meses	unid.	1	585,96	585,96
42	318883	Mesa manipulação, preparação alimentos: Estrutura metálica em aço Inox. Tampo em aço inox polido. Dimensões mínimas 1,80 m x 0,80 m x 0,90 m, pés em tubo de aço inox.	unid.	1	1.351,17	1.351,17
43	432552	Freezer horizontal capacidade mínima de 500 L litros, quantidade tampas 2, cor branca, tensão alimentação 220v, temperatura mínima e máxima -18°C a 7°C, com termostato, dreno central, puxador ergonômico com fechadura de segurança e manual em português. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses.	unid.	2	3.548,79	7.097,58
<b>Valor</b>						<b>9.034,71</b>
<b>ITENS AVULSOS</b>						
44	330677	Máquina fabricar gelo tipo escama, com capacidade de produção para 600 kg/dia, construída em aço inoxidável, voltagem: 220 v, potência mínima 1500 a 2000w, estado da Paraíba. Garantia mínima de 12 meses	unid.	9	50.635,43	455.718,87
45	330677	Máquina fabricar gelo tipo escama, com capacidade de produção para 600 kg/dia, construída em aço inoxidável, voltagem: 220 v, potência mínima 1500 a 2000w, estado da Paraíba (Cota de até 25 % para ME e EPP). Garantia mínima de 12 meses	unid.	1	50.635,43	50.635,43

46	481445	Gerador portátil de energia a gasolina, voltagem 110v/220v, Potência nominal: mínimo 8 KVA, Potência Máxima: mínimo 9 KVA, monofásico, Sistema de partida: Manual e Elétrico, Capacidade do tanque de combustível: mínimo 25L, com kit de ferramentas, haste e rodinhas, estado da Paraíba (Exclusiva ME e EPP). Garantia mínima de 12 meses	unid.	10	5.557,84	55.578,40
<b>LOCAL DE ENTREGA: 15ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - PERNAMBUCO</b>						
<b>Grupo 11</b>						
<b>Kit A.Q. 04 – Comercialização do Pescado - 48 kits, estado de Pernambuco</b>						
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÁXIMA ANUAL	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
47	444157	Balança eletrônica - Capacidade pesagem mínima 15 kg, bivolt, características adicionais computadorizada, divisão de 5 g, bandeja opcional, tipo painel cristal líquido. Com selo do INMETRO. Garantia mínima de 12 meses	unid.	49	564,06	27.638,94
48	318883	Mesa manipulação, preparação alimentos: Estrutura metálica em aço Inox. Tampo em aço inox polido. Dimensões mínimas 1,90 m x 0,90 m x 0,90 m, pés em tubo de aço inox.	unid.	49	1.252,09	61.352,41
49	432552	Freezer horizontal capacidade mínima de 500 L litros, quantidade tampas 2, cor branca, tensão alimentação 220v, temperatura mínima e máxima -18°C a 7°C, com termostato, dreno central, puxador ergonômico com fechadura de segurança e manual em português. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses.	unid.	98	3.858,05	378.088,90
<b>Valor</b>						<b>467.080,25</b>
<b>Grupo 12</b>						
<b>Kit A.Q. 04 – Comercialização do Pescado - (Cota de até 25 % para ME e EPP) - 2 Kits, estado de Pernambuco</b>						
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÁXIMA ANUAL	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
50	444157	Balança eletrônica - Capacidade pesagem mínima 15 kg, bivolt, características adicionais computadorizada, divisão de 5 g, bandeja opcional, tipo painel cristal líquido. Com selo do INMETRO. Garantia mínima de 12 meses	unid.	1	564,06	564,06
51	318883	Mesa manipulação, preparação alimentos: Estrutura metálica em aço Inox. Tampo em aço inox polido. Dimensões mínimas 1,90 m x 0,90 m x 0,90 m, pés em tubo de aço inox.	unid.	1	1.252,09	1.252,09
52	432552	Freezer horizontal capacidade mínima de 500 L litros, quantidade tampas 2, cor branca, tensão alimentação 220v, temperatura mínima e máxima -18°C a 7°C, com termostato, dreno central, puxador ergonômico com fechadura de segurança e manual em português. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses.	unid.	2	3.858,05	7.716,10
<b>Valor</b>						<b>9.532,25</b>
<b>ITENS AVULSOS</b>						
53	330677	Máquina fabricar gelo tipo escama, com capacidade de produção para 1.200 kg/dia, construída em aço inoxidável, voltagem mínima 220 v, monofásico/trifásico, potencia mínima 4000 - 6300w, estado de Pernambuco. Garantia mínima de 12 meses	unid.	19	79.932,23	1.518.712,37
54	330677	Máquina fabricar gelo tipo escama, com capacidade de produção para 1.200 kg/dia, construída em aço inoxidável, voltagem mínima 220 v, monofásico/trifásico, potencia mínima 4000 - 6300w, estado de Pernambuco (Cota de até 25 % para ME e EPP). Garantia mínima de 12 meses	unid.	1	79.932,23	79.932,23

55	481445	Gerador portátil de energia a gasolina, voltagem 110v/220v, Potência nominal: mínimo 8 KVA, Potência Máxima: mínimo 9 KVA, monofásico, Sistema de partida: Manual e Elétrico, Capacidade do tanque de combustível: mínimo 25L, com kit de ferramentas, haste e rodinhas, estado de Pernambuco. Garantia mínima de 12 meses	unid.	19	4.870,70	92.543,30
56	481445	Gerador portátil de energia a gasolina, voltagem 110v/220v, Potência nominal: mínimo 8 KVA, Potência Máxima: mínimo 9 KVA, monofásico, Sistema de partida: Manual e Elétrico, Capacidade do tanque de combustível: mínimo 25L, com kit de ferramentas, haste e rodinhas, estado de Pernambuco (Cota de até 25 % para ME e EPP). Garantia mínima de 12 meses	unid.	1	4.870,70	4.870,70
<b>LOCAL DE ENTREGA: 12ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - RIO GRANDE DO NORTE</b>						
<b>Grupo 13</b>	<b>Kit A.Q. 04 – Comercialização do Pescado - 24 kits, estado do Rio Grande do Norte</b>					
<b>ITEM</b>	<b>CATMAT</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>QUANTIDADE MÁXIMA ANUAL</b>	<b>VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (RS)</b>	<b>VALOR TOTAL (RS)</b>
57	444157	Balança eletrônica - Capacidade pesagem mínima 15 kg, bivolt, características adicionais computadorizada, divisão de 5 g, bandeja opcional, tipo painel cristal líquido. Com selo do INMETRO. Garantia mínima de 12 meses	unid.	24	593,41	14.241,84
58	318883	Mesa manipulação, preparação alimentos: Estrutura metálica em aço Inox. Tampo em aço inox polido. Dimensões mínimas 1,90 m x 0,90 m x 0,90 m, pés em tubo de aço inox.	unid.	24	1.299,26	31.182,24
59	432552	Freezer horizontal capacidade mínima de 500 L litros, quantidade tampas 2, cor branca, tensão alimentação 220v, temperatura mínima e máxima -18°C a 7°C, com termostato, dreno central, puxador ergonômico com fechadura de segurança e manual em português. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses.	unid.	48	3.599,48	172.775,04
<b>Valor</b>						<b>218.199,12</b>
<b>Grupo 14</b>	<b>Kit A.Q. 04 – Comercialização do Pescado - (Cota de até 25 % para ME e EPP) - 1 Kit, estado do Rio Grande do Norte</b>					
<b>ITEM</b>	<b>CATMAT</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>QUANTIDADE MÁXIMA ANUAL</b>	<b>VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (RS)</b>	<b>VALOR TOTAL (RS)</b>
60	444157	Balança eletrônica - Capacidade pesagem mínima 15 kg, bivolt, características adicionais computadorizada, divisão de 5 g, bandeja opcional, tipo painel cristal líquido. Com selo do INMETRO. Garantia mínima de 12 meses	unid.	1	593,41	593,41
61	318883	Mesa manipulação, preparação alimentos: Estrutura metálica em aço Inox. Tampo em aço inox polido. Dimensões mínimas 1,90 m x 0,90 m x 0,90 m, pés em tubo de aço inox.	unid.	1	1.299,26	1.299,26
62	432552	Freezer horizontal capacidade mínima de 500 L litros, quantidade tampas 2, cor branca, tensão alimentação 220v, temperatura mínima e máxima -18°C a 7°C, com termostato, dreno central, puxador ergonômico com fechadura de segurança e manual em português. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses.	unid.	2	3.599,48	7.198,96
<b>Valor</b>						<b>9.091,63</b>
<b>ITENS AVULSOS</b>						
63	330677	Máquina fabricar gelo tipo escama, com capacidade de produção para 600 kg/dia, construída em aço inoxidável, voltagem mínima 220 v, monofásico/trifásico, potência mínima 1500 a 2000w , estado do Rio Grande do Norte. Garantia mínima de 12 meses	unid.	9	50.635,43	455.718,87

64	330677	Máquina fabricar gelo tipo escama, com capacidade de produção para 600 kg/dia, construída em aço inoxidável, voltagem mínima 220 v, monofásico/trifásico, potência mínima 1500 a 2000w, estado do Rio Grande do Norte (Cota de até 25 % para ME e EPP). Garantia mínima de 12 meses	unid.	1	50.635,43	50.635,43
65	481445	Gerador portátil de energia a gasolina, voltagem 110v/220v, Potência nominal: mínimo 8 KVA, Potência Máxima: mínimo 9 KVA, monofásico, Sistema de partida: Manual e Elétrico, Capacidade do tanque de combustível: mínimo 25L, com kit de ferramentas, haste e rodinhas, estado do Rio Grande do Norte (Exclusiva ME e EPP). Garantia mínima de 12 meses	unid.	10	5.336,25	53.362,50
<b>LOCAL DE ENTREGA: 10ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - TOCANTINS</b>						
<b>Grupo 15</b>	<b>Kit A.Q. 04 – Comercialização do Pescado - 24 kits, estado do Tocantins</b>					
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÁXIMA ANUAL	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
66	444157	Balança eletrônica - Capacidade pesagem mínima 15 kg, bivolt, características adicionais computadorizada, divisão de 5 g, bandeja opcional, tipo painel cristal líquido. Com selo do INMETRO. Garantia mínima de 12 meses	unid.	24	630,02	15.120,48
67	318883	Mesa manipulação, preparação alimentos: Estrutura metálica em aço Inox. Tampo em aço inox polido. Dimensões mínimas 1,90 m x 0,90 m x 0,90 m, pés em tubo de aço inox.	unid.	24	1.268,98	30.455,52
68	432552	Freezer horizontal capacidade mínima de 500 L litros, quantidade tampas 2, cor branca, tensão alimentação 220v, temperatura mínima e máxima -18°C a 7°C, com termostato, dreno central, puxador ergonômico com fechadura de segurança e manual em português. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses.	unid.	48	3.954,36	189.809,28
<b>Valor</b>						<b>235.385,28</b>
<b>Grupo 16</b>	<b>Kit A.Q. 04 – Comercialização do Pescado - (Cota de até 25 % para ME e EPP) - 1 Kit, estado do Tocantins</b>					
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÁXIMA ANUAL	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
69	444157	Balança eletrônica - Capacidade pesagem mínima 15 kg, bivolt, características adicionais computadorizada, divisão de 5 g, bandeja opcional, tipo painel cristal líquido. Com selo do INMETRO. Garantia mínima de 12 meses	unid.	1	630,02	630,02
70	318883	Mesa manipulação, preparação alimentos: Estrutura metálica em aço Inox. Tampo em aço inox polido. Dimensões mínimas 1,90 m x 0,90 m x 0,90 m, pés em tubo de aço inox.	unid.	1	1.268,98	1.268,98
71	432552	Freezer horizontal capacidade mínima de 500 L litros, quantidade tampas 2, cor branca, tensão alimentação 220v, temperatura mínima e máxima -18°C a 7°C, com termostato, dreno central, puxador ergonômico com fechadura de segurança e manual em português. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses.	unid.	2	3.954,36	7.908,72
<b>Valor</b>						<b>9.807,72</b>
<b>ITENS AVULSOS</b>						
72	330677	Máquina fabricar gelo tipo escama, com capacidade de produção para 600 kg/dia, construída em aço inoxidável, voltagem mínima 220 v, monofásico/trifásico, potência mínima 1500 a 2000w, estado do Tocantins. Garantia mínima de 12 meses	unid.	9	50.686,77	456.180,93

73	330677	Máquina fabricar gelo tipo escama, com capacidade de produção para 600 kg/dia, construída em aço inoxidável, voltagem mínima 220 v, monofásico/trifásico, potência mínima 1500 a 2000w, estado do Tocantins (Cota de até 25 % para ME e EPP). Garantia mínima de 12 meses	unid.	1	50.686,77	50.686,77
74	481445	Gerador portátil de energia a gasolina, voltagem 110v/220v, Potência nominal: mínimo 8 KVA, Potência Máxima: mínimo 9 KVA, monofásico, Sistema de partida: Manual e Elétrico, Capacidade do tanque de combustível: mínimo 25L, com kit de ferramentas, haste e rodinhas, estado do Tocantins (Exclusiva ME e EPP). Garantia mínima de 12 meses	unid.	10	4.832,69	48.326,90
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>10.852.038,00</b>